OBSERVATIONS DECAMETRIQUES

DATE : 15-X-77 288 OBSERVATEUR : Jerome SOURCE : 4

/ SPECTROGRAPHES /

	Antenne	Géné. de balayage				Amplis		Oscil. d'enreg^{t}.	
		n°	B	H	n	n°	Gain	n°	spot
Spectro 20-40	LPE	2	1.2	10	41	1	10	1	8.0
~~Interféro 20-40~~									
~~Spectro 40-80~~									
~~Interféro 40-80~~									

Changement de bobine film :

Horloge rack : revoir à l'heure

Heure	Vitesse Caméra	Noter ci-dessous les modifications apportées aux réglages en cours de journée, pannes de poursuite, déréglage de l'horloge.
01h45 → 0523	0.5	
Freq Grinch	15-35 MHz	b = 30 MHz n : 15
3h38		
5h53		

/ MULTICANAUX /

Antenne : RD

Changement de bobine de film :

Fréquence : 20 MHz 15dB + 15dB

Heure	Caméra	Diaphragme	Remarques
3h51	2 mm/s		
5h16 cf vusc			

/ FREQUENCES FIXES /

(voir enregistrement papier)

Fréquence	Heure Départ	Heure Fin
25 MHz ATS2	3h44	5h16
20 MHz MCX		
30 MHz	3h35	05h22

Mex

3'51	20 MHz = départ
3H 58	=
4H 04	"
(4H 11)	filtre 10-100
4H 12	
4H 21	
(4H 24 30)	25 MHz
(4H 25 30)	22.5 MHz
4H 26 30	23 MHz
4H 27	"
4 30	21 MHz
4H 38	
4H 44	
(4 51)	20 MHz
4H 52	"
4H 53 30	18 MHz
4H 54	"
5H 00 15	17 MHz
5H 06	"
5H 15	"
5H 16	arrêt

4 15-X-77

gardé à Nancy en attendant développement film Mex